




datenblatt | datasheet

falzklemme | seam clamp

falzklemmen | seam clamp

technische daten | technical data

Modules / Module

Maße / dimensions	beliebig / any
Ausrichtung / Orientation	Vertikal und horizontal / Vertical and horizontal
Feldgröße / Field size	Ca. 3 Meter oder 3 Module in Klemmrichtung / Approx. 3 metres or 3 modules in clamping direction
Neigung / Inclination	Dachparallel / Parallel to the roof
Typ / Type	Gerahmte Module aller Hersteller, ungerahmte Module auf Anfrage Framed modules of all manufacturers, Unframed modules available on request

Roof / Dach

Dachbereich / Roof areas	alle Dachbereiche gemäß EN 1991-1-4 / all roof areas according to EN 1991-1-4
Dachart / Roofing type	Blechfalzdächer, Profildächer / Sheet metal seam roofs, profiled roofs
Neigung / Inclination	bis 75° / to max. 75°

Lasten / Loads

Material / Materials	Aluminium EN AW-6063 T66; Edelstahl V2A; A2-70; EPDM aluminium EN AW-6063 T66; stainless steel V2A; A2-70; EPDM
Wind / Wind	Berechnung gemäß DIN EN 1991-1-3:2010-12 mittels Planungstool Calculation according to DIN EN 1991-1-3:2010-12 using Planning Tool
Schnee / Snow	Berechnung gemäß DIN EN 1991-1-4:2010-12 mittels Planungstool Calculation according to DIN EN 1991-1-4:2010-12 using Planning Tool
Bauseitige Anforderungen On-site requirements	Statische Tragfähigkeit der Dachkonstruktion bzw. des Gebäudes sind bauseitig sicherzustellen / The static load-bearing capacity of the roof structure or the building must be ensured on site

blechfalzklemme | metal sheat seam clamp



blechfalzklemme / metal sheat seam clamp

material: Edelstahl 1.4016 / Stainless Steel 1.4016

dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Stehfalz standing seam	40x61x100	silber / silver	0,382 kg	800436



blechklemme zambelli 500 / metal sheet seam clamp zambelli 500


material: Edelstahl 1.4016 / Stainless Steel 1.4016

dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Zambelli 500	79x94x80	silber / silver	0,188 kg	800467

technische daten blechfalzklemme | technical data metal sheat seam clamp


blechfalzklemme

metal sheat seam clamp



blechklemme zambelli 500

metal sheet seam clamp zambelli 500



falzklemme bk uni | seam clamp bk uni



rundfalzklemme bk uni / circular seam clamp bk uni

material: EN AW-6063 T6; A2-70

dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Rundfalz Round seam profile roof	83x78x100	silber / silver	0,203 kg	803461



winkelstehfalzklemme bk uni / angled seam clamp bk uni

material: EN AW-6063 T6; A2-70

dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Winkelstehfalz angled standing seam roofing	72x50x100	silber / silver	0,169 kg	803463



doppelstehfalzklemme bk uni / double seam clamp bk uni

material: EN AW-6063 T6; A2-70

dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Doppelfalz Double standing seam	64x36x100	silber / silver	0,122 kg	803467



falzklemme rd-80 bk uni / seam clamp rd-80 bk uni

material: EN AW-6063 T6; A2-70

dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Domico GBS Zambelli 465	79x32x100	silber / silver	0,245 kg	803470




falzklemme k15 bk uni / seam clamp k15 bk uni

material: EN AW-6063 T6; A2-70


dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Klip-Lok 406 Saflok 410 Domitec	84x40x100	silber / silver	0,208 kg	803472

technische daten falzklemme bk uni | technical data seam clamp bk uni


rundfalzklemme bk uni
circular seam clamp bk uni




winkelstehfalzklemme bk uni
angled seam clamp bk uni




doppelstehfalzklemme bk uni
double seam clamp bk uni





falzklemme rd-80 bk uni
seam clamp rd-80 bk uni



falzklemme k15 bk uni
seam clamp k15 bk uni



Trapezblechkurzschiene 35 Uni
Trapezoidal short rail 35 Uni



falzklemme bw uni | seam clamp bw uni



rundfalzklemme bw uni / round seam clamp bw uni

material: EN AW-6063 T6; A2-70

dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Rundfalz Round seam	85x83x48	silber / silver	0,239 kg	803460



winkelstehfalzklemme bw uni / angled standing seam clamp bw uni

material: EN AW-6063 T6; A2-70

dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Winkelstehfalz Angled standing seam	74x72x48	silber / silver	0,206 kg	803462



doppelstehfalzklemme bw uni / double standing seam clamp bw uni

material: EN AW-6063 T6; A2-70

dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Doppelstehfalz Double standing seam	66x61x48	silber / silver	0,161 kg	803466



falzklemme rd-80 bw uni / seam clamp rd-80 bw uni

material: EN AW-6063 T6; A2-70

dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Domico GBS Zambelli 465	71x48x100	silber / silver	0,283 kg	803469




falzklemme k15 bw uni / seam clamp k15 bw uni

material: EN AW-6063 T6; A2-70


dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Domitec	87x62x50	silber / silver	0,247 kg	803471

technische daten falzklemme bw uni | technical data seam clamp bw uni


rundfalzklemme bw uni
circular seam clamp bw uni




winkelstehfalzklemme bw uni
angled seam clamp bw uni




doppelstehfalzklemme bw uni
double seam clamp bw uni





falzklemme rd-80 bw uni
seam clamp rd-80 bw uni



falzklemme k15 bw uni
seam clamp k15 bw uni



Winkel 60 mm, M10
Bracket 60 mm, M10



all you need is us.

one production. full service.