




datenblatt | datasheet

trapez | trapeze

technische daten | technical data

Modules / Module

Maße / dimensions	beliebig / any
Ausrichtung / Orientation	Vertikal und horizontal / Vertical and horizontal
Feldgröße / Field size	12 Meter in Modul-Klemmrichtung / 12 meters in module clamping direction
Neigung / Inclination	Dachparallel / Parallel to the roof
Typ / Type	Gerahmte Module aller Hersteller, ungerahmte Module auf Anfrage / Framed modules of all manufacturers, Unframed modules available on request

Roof / Dach

Dachbereich / Roof areas	alle Dachbereiche gemäß EN 1991-1-4 / all roof areas according to EN 1991-1-4
Dachart / Roofing type	Trapezblechdach / Trapezoidal sheet metal roof
Neigung / Inclination	bis 75° / to max. 75°
Blechdicke / Sheet thickness	Stahlblech min. 0,4 mm, Aluminium min. 0,5 mm / Steel sheet min. 0,4 mm, Aluminium sheet min. 0,5 mm
Hochsicke / Raised bead	mind. Breite 22 mm / at least width 22 mm

Lasten / Loads

Befestigung / Fastening	Dünnblechschraube / Sheet metal screw
Wind / Wind	Berechnung gemäß DIN EN 1991-1-3:2010-12 mittels Planungstool Calculation according to DIN EN 1991-1-3:2010-12 using our Planning Tool
Schnee / Snow	Berechnung gemäß DIN EN 1991-1-4:2010-12 mittels Planungstool Calculation according to DIN EN 1991-1-4:2010-12 using our Planning Tool
Bauseitige Anforderungen On-site requirements	Statische Tragfähigkeit der Dachkonstruktion bzw. des Gebäudes sind bauseitig sicherzustellen / The static load-bearing capacity of the roof structure or the building must be ensured on site

trapezbrücke 25 uni | trapezoidal bridge 25 uni

trapezbrücke 25 uni 2380 / trapezoidal bridge 25 uni 2380

material: EN AW 6063-T66



dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Metall Metal	25x72x2380 mm	silber / silver	1,731 kg	803110


trapezbrücke 25 uni 374 / trapezoidal bridge 35 uni 374

material: EN AW 6063-T66 | EPDM




dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Lochung Hole pattern	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Metall Metal	27x72x374 mm	24 x Ø5 mm	0,319 kg	803440

technische daten trapezbrücke 25 uni | technical data trapezoidal bridge 25 uni



Lochung trapezbrücke 25 uni 374

Hole pattern trapezoidal bridge 35 uni 374



trapezkurzschiene 35 uni | trapezoidal bridge 35 uni

trapezkurzschiene 35 uni 2380 / trapeze short rail 35 uni 2380

material: EN AW 6063-T66



dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Metall Metal	33x31x2380 mm	silber / silver	1,336 kg	803113


trapezkurzschiene 35 uni / trapeze short rail 35 uni

material: EN AW 6063-T66 | EPDM




dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Lochung Hole pattern	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Metall Metal	35x31x150 mm	2 x Ø6 mm	0,092 kg	803443

technische daten trapezkurzschiene 35 uni | technical data trapezoidal bridge 35 uni



Lochung trapezkurzschiene 35 uni

Hole pattern trapeze short rail 35 uni



trapezbrücke plus | trapezoidal bridge plus

trapezbrücke plus 35 uni 374 / trapezoidal bridge plus 35 uni 374

material: EN AW 6063-T66 | EPDM



dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Lochung Hole pattern	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Metall Metal	37x72x374 mm	24 x Ø5 mm	0,386 kg	803445

vorderteil plus uni / front support plus uni

material: EN AW 6063-T66



Anwendung for use	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
dachausgleich roof levelling	46x31x100 mm	silber / silver	0,068 kg	803446

hinterteil plus uni / rear support plus uni

material: EN AW 6063-T66



Anwendung for use	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
dachausgleich roof levelling	112x31x100 mm	silber / silver	0,138 kg	803447


sicherungsset plus / securing set plus

material: A2-70



Anwendung for use	Abmessungen BxL dimensions BxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
zur Sicherung to secure	24x24 mm	silber / silver	0,025 kg	802448

technische daten trapezbrücke plus 35 uni 374 | technical data trapezoidal bridge plus 35 uni 374



trapezkurzschiene uni xl | trapeze short rail uni xl

trapezkurzschiene 100 uni xl / trapeze short rail 100 uni xl

material: EN AW 6063-T66 | EPDM


dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Farbe color	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Metall Metal	102x31x125 mm	silber / silver	0,191 kg	803431

hs klammer XL 130-6,5 / hs clamp XL 130-6,5


material: EN AW 6063-T6 | EPDM

dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Lochung Hole pattern	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Metall Metal	11x26x178 mm	2 x Ø6,5 mm	0,031 kg	710-400-165

technische daten trapezkurzschiene 100 uni xl | technical data trapeze short rail 100 uni xl



technische daten hs klammer XL 130-6,5 | technical data hs clamp XL 130-6,5



trapezkurzschiene | trapeze short rail


trapezkurzschiene 1/16 / trapeze short rail 1/16

material: EN AW 6063-T66 | EPDM




dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Lochung Hole pattern	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Metall Metal	18x22x130 mm	2 x Ø5,0 mm 2 x Ø6,5 mm	0,037 kg	TS0262

technische daten trapezkurzschiene 1/16 | technical data trapeze short rail 1/16






winkel blechmontage | bracket for plate assembly



winkel blechmontage / bracket for plate assembly
material: EN AW 6063-T66 | EPDM | A2-70

dachart roof type	Abmessungen HxBxL dimensions HxBxL	Lochung Hole pattern	Gewicht weight	Prod. Nr. product no.
Metall Metal	70x30x138 mm	2 x Ø5,0 mm	0,096 kg	30-600-011

technische daten winkel blechmontage | technical data bracket for plate assembly



trapez zubehör | trapeze accessories



Dünnblechschraube / Sheet metal screw

material: A2-70 mit gehärteter Stahlspitze / A2-70 with hardened steel tip


typ / type	Farbe / color	Gewicht/ weight	Produkt Nr. / produkt no.
JF3-2-5,5x25 E11	silber / silver	0,009 kg	800658-1



Dünnblechschraube Reparatur / Sheet metal screw repair

material: A2 | Bi-Metall mit EPDM-Dichtscheibe / A2 | bi-metal with EPDM sealing ring

typ / type	Farbe / color	Gewicht/ weight	Produkt Nr. / produkt no.
7,2x19	silber / silver	0,009 kg	700-900-006



Dichtband EPDM / Sealing Tape EPDM

material: geschlossenzelliger Zellkautschuk EPDM / closed-cell rubber EPDM

typ / type	Farbe / color	Gewicht/ weight	Produkt Nr. / produkt no.
30x2 mm (25 m roll)	schwarz / black	0,335 kg	720-300-200

all you need is us.

one production. full service.